



Фирмата ни произвежда различни видове филтърни ръкави, които са насочени към различните нужди на вашите бизнес процеси .

Използваните филтърни платове са Kullanılan filtre kumaşları, нетъкан (тип филц кече) и многонишкови тип тъкани филтърни платове.

Грамажите са 350 - 400 - 450 - 500 - 525 - 550 - 600 ... гр/м<sup>2</sup> и притежава исканите микронни специфики.

## ФИЛТРИ ЗА ПРАХ И ВЪЗДУХ

### Сфери на употреба

- При разделянето на прах и въздух в химическата и хранително-вкусовата промишленост
- При задържане на талаш и дървесен прах в дървообработваща промишленост и сектора за дървен материал
- Филтриране на суровини и керамичен прах в керамичната промишленост
- В импулсни въздушни филтри, в системите Jet-импулс
- В системите за събиране на прах, разделителни системи и силос линии в заводите за цимент.
- В заводите за алуминий, желязо и стомана
- При задържането на перлит прах
- При производство хранителни вещества преработени на брашно и прах във хранителните фабрики.
- В каучуковия и пластмасовия сектор
- В заводите съоръженията за прах и електростатична боя
- Централа за въглища
- При разделянето на прах и въздух в пневматичните трансферни системи.
- В сушилни легла за флаш, спрей и течност
- При филтриране на димни газове








# ФИЛТЪРТНИ РЪКАВИ

## За филтриране на прах и въздух

### ТЕХНИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ

ВИД МАТЕРИАЛ	ТЕМПЕРАТУРА ЗА НЕПРЕКЪСНАТА РАБОТА (°C)	ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ					
		НАЙ – ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА (°C)	СИЛНА КИСЕЛИНА	СЛАБА КИСЕЛИНА	СИЛНА ОСНОВА	СЛАБА ОСНОВА	ОКИСЛИТЕЛНО ВЕЩЕСТВО
ПОЛИЕСТЕР	130	150	ДОБЪР	ПЕРФЕКТЕН	СЛАБ	ОРТА	ПЕРФЕКТЕН
ПОЛИПРОПИЛЕН	90	105	ПЕРФЕКТЕН	ПЕРФЕКТЕН	ПЕРФЕКТЕН	ПЕРФЕКТЕН	СЛАБ
СТЪКЛЕНА ВЛАКНА	280	320	ДОБЪР	ДОБЪР	ОРТА	ДОБЪР	ПЕРФЕКТЕН
ПОЛИ ТЕТРА ФЛУОРИ ЕТИЛЕН (ТЕФЛОН)	240	280	ПЕРФЕКТЕН	ПЕРФЕКТЕН	ПЕРФЕКТЕН	ПЕРФЕКТЕН	ПЕРФЕКТЕН
АКРИЛЕН	120	140	ДОБЪР	МÜКЕММЕЛ	ДОБЪР	ДОБЪР	ДОБЪР
ПАМУК	90	115	СЛАБ	ОРТА	ДОБЪР	ПЕРФЕКТЕН	СРЕДЕН
ПОЛИАМИД (НАЙЛОН)	100	120	СЛАБ	ОРТА	ДОБЪР	ПЕРФЕКТЕН	О
ПОЛИФЕНИЛЕН СУЛФИД (РАЙТОН)	185	200	ПЕРФЕКТЕН	ПЕРФЕКТЕН	ПЕРФЕКТЕН	ПЕРФЕКТЕН	ДОБЪР
АРАМИД (НОМЕКС)	200	260	СРЕДЕН	ДОБЪР	ДОБЪР	СРЕДЕН	ДОБЪР
ПОЛИАМИД (P-84)	240	260	СЛАБ	СРЕДЕН	СЛАБ	ПЕРФЕКТЕН	СЛАБ



### PROSES TİCARET İMALAT MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİYEL MADDE VE MALZEME İMALATI İNŞAAT VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

Taşköprü Sanayi Sitesi, 5.yol, No:2-12 Taşköprü – YALOVA / TÜRKİYE

Tel : +90 226 353 35 70 pbx

Fax : +90 226 353 35 71

[www.filtre.com.tr](http://www.filtre.com.tr) | [www.prosestim.com](http://www.prosestim.com)

E-mail: [proses@proses-tim.com](mailto:proses@proses-tim.com) | [satis@proses-tim.com](mailto:satis@proses-tim.com)

