



В нашата компания се произвежда филтри от неръждаема стомана в най-различни технологични нужди за Вашия Бизнес.

Однорежимный и Мулти Филтър-Контейнери ; Касета Филтър-Контейнери , Торба Филтър-Контейнери и Кошница Филтър-Контейнери.

Освен тези филтър контейнери на стандартни касети и ръкавни филтри в допълнение се произвеждаме от неръждаема стомана на касета , торба и кощница филтри за забележителностни обекти.

### Област На Приложение и Характеристики

- В Химическата Промишленост в процес филтрализация на технологични течности
- Питейна вода, процес вода, водно охлажддане и отпадъчни води в процес филтрализация.
- За нуждите на процесът на точност на филтриране
- В процеса на микрофильтрации
- В хранително-вкусовата промишленост, мазнини,мляко, сокове и алкохолни напитки за филтриране
- Индустриски масла и хидравлични течности за филтриране
- Покритие на метали ,Поцинковане, Никелирование, катафорезни системи за филтриращи процеси
- В производството на Бои,Лакове за филтриране на утайки в процеса
- Фармацевтичната и медицинската индустрия, за процесите филтрация
- За филтриране на вода в Басейн
- За филтриране на вода в Диализа система
- Пречистване на вода, пречистване на морска вода и в системите за обратна осмоза системите
- В електронната индустрия , в банята нелектролизната система
- В Рафинериите и нефтопродукти промишлеността
- Производство на разтворителят Солвент и възстановяването му
- В козметичната индустрия
- Печатници и печатни мастила в процес на филтрациите на мастилата
- Полимерна течност и солициони за филтриране в процес на производство
- Биохимически и Биотехнологически при процеси в нуждата от филтриране
- Ядрените процеси на филтриране при нуждите на процеса
- Електроцентрали и производство на електроенергия в процесите
- Военен обект и военни превозни средства при нуждата от филтриране
- В морската индустрия, на кораб, на яхта, на пристан, на кей и в марините
- Металорежещи Машини и Пластмасови машини в процес на филтриране
- Машинно масло, Отработено масло и гориво в процеса на филтриране
- Течни химични вещества и горива, в това съхранение и предаване за филтриране
- В обектите за съхранение и филтриране на въздуха в системите за вент
- Печат и мастило промишленост
- За филтриране на вода в Басейни

# ФИЛТЪР КОНТЕЙНЕРИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

## ФИЛТЪР КОНТЕЙНЕРИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

На ръчен тип филтър на контейнера:	На Единичен филтър контейнер	Мулти-Торба филтър контейнер				
За да се инсталира филтър количество:	1 Торба	Изискваното количество торби				
Материал :	AISI-304 От Неръждаема Стомана	AISI-316 От Неръждаема Стомана				
Размер на филтер торбите които ще це наносят вътре	810 mm	430 mm	380 mm	230 mm	veya İstenen boy	
диаметър на филтъра	180 mm	100 mm	или желания диаметър			
Место на торба филтер където ще се нанесе	Вътре в торба филтъра на контейнера, потребителски заглавие в профил, перфорирани коса са изработени от неръждаема стомана, резервоара за подкрепа					
Типа на главата вътре където ще се свързва торба филтър:	Специален профил Полипропилен глава	От неръждаема стомана обръч глава	Поцинкована стомана обръч глава			
Филтър контейнер входни и изходни връзки:	Горна част страничен вход, Долу страничен изход	Горната част страничен вход, Долният изход на дъното	В дъното страничния вход, Долен страничен изход			
Филтър контейнер диаметър на вход и изход:	3/4 Inc	1/2 Inc	1 Inc	1 1/2 Inc	2 Inc	
Филтър контейнер входно-изходни връзки:	С маншони	С Нипели	PN-6 Фланцеви	PN-10 Фланцеви	PN-16 Фланцеви	
Горния капак тип на свързване:	Болтове-гайка връзка	Лесно запознат монтаж- демонтаж за да се носи болтове -гайки връзка				
В горната част на капака манометър нозули	1/4 Inc с маншони	Изисквания правилен диаметър				
В дъното на шапки дренаж нозули :	1/2 Inc с нипони	Изисквания правилен диаметър				
Торба филтри система за компресиране на :	Специален наш конкретен проект на филтър за бай-пасс и до nulla риск за пропускане .					
Този контейнер може да се инсталира за торба филтри материали :	Този филтър контейнер, в зависимост от вашите нужди, "Торба филтри" брошури, в момента на посочения филтърен материал, от всички тези торба филтри и в тази брошюра е посочен; торба филтър в контейнера могат да бъдат монтирани на измерване са произведени специални кошници привързана към нашите филтри.					

## КОШНИЦА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ФИЛТЪР И КОНТЕЙНЕР

Количка филтър тип на контейнера:	Единична кошница на филтъра	Мулти Филтър Кошница						
Количество на монтаж в броя на кошничка филтри:	1 количка	Изисканото количество колички						
Материал:	AISI-304 Неръждаема Стомана	AISI-316 Неръждаема Стомана						
Височина на контейнера в количката филтър:	В желаната височина							
Диаметър на контейнера в количката филтър:	В правилния диаметър							
Количка-филтър в състав на контейнер който ще се прекачи вътре и ще носи кошница на филтъра	Изискваните характеристики микрона	Изискван правилен диаметър на дупки						
Филтър контейнер входни и изходни връзки:	Горната страничен вход, Долу страничен изход	Горната част страничен вход, Долу в дъното изход	Горната страничен вход, Долу страничен изход					
Филтър контейнер входни и изходни диаметър	3/4 Inc	1/2 Inc	1 Inc	1 1/2 Inc	2 Inc	ON2S	DN 50	DN 100
Филтър контейнер входни и изходни връзки:	С Маншони	С Нипели	PN-6 Фланцеви	PN-10 Фланцеви	PN-16 Фланцеви			или в изискван правилен диаметър
Горния капак тип на свързване:	Болтове-гайка връзка	Лесно запознат монтаж- демонтаж за да се носи болтове -гайки връзка						
В горната част на капака манометър нозули	1/4 Inc с Маншони	Изискван правилен диаметър						
В дъното на шапката дренаж нозули:	1/2 Inc с Нипели	Изискван правилен диаметър						
Филтър система за компресиране в вътре за да бъдат монтирano кошчето	С Болтове връзка							
За тези контейнери могат да бъдат монтирани кошчето филтри материали:	Този Филтър Картуш Контейнери, пазмерите на контейнера и диаметър размери които желаете, в съответствие с характеристиките на пропускливостта ще изработиме от неръждаема стомана Кошница, привързана филтри. Освен това; Стандартен филтър, който може да се носи в контейнер, размери и име на структура, ще е с изработени метални кошници, филтри, ръковен филтър контейнер за почистване при инсталация на кошница като филтри могат да бъдат използвани. Освен това, в количката филтър в контейнера, който отговаря на вашите нужди филтър чанта с различни размери, може да се използва също да бъдат произведени чрез ръковен филтър може да се използва същата контейнер. В този процес са нужни							

## ФИЛТЪР КОНТЕЙНЕРИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА



### ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА КАСЕТА КОНТЕЙНЕР ЗА ФИЛТЪРА

Материал:	AISI-304 От Неръждаема Стомана	AISI-316 От Неръждаема Стомана									
Размер на филтъра които ще бъде монтирано вътре:	5 Inc	10 Inc	20 Inc	30 Inc	40 Inc	други размери					
Патрон за филтър тип: отворен от два края , (DOW):	Без уплътнения,	С уплътнения,	С Капак , Уплътнение								
Патрон за тип филтър : единият край е открит а друг край е закрит, (SOE):	С Капак	222 о- с пръстен С капак	226 о-с пръстен , с капак	222 о- с пръстен , копиеносци	226 о- с пръстен копиеносци						
Филтър-патрон количество което да се инсталира :	с единствена касета	С изискваното количество касета									
Филтър контейнер за вход и изход свързване:	Горната част страничен вход, Долу страничен изход	Горната част страничен вход, Долу в дъното изход	Горната страничен вход, Долу страничен изход								
Филтър контейнер диаметър на вход и изход:	3/4 Inc	1/2 Inc	1 Inc	11/2 Inc	2 Inc	DN 25	DN 50	DN 100			
Филтър контейнер входно-изходни връзки:	С Маншони	С Нипели	PN-6 Фланцеви	PN-10 Фланцеви	PN-16 Фланцеви						
Тип на свързване на горния капак:	С Болтове-гайка връзка	Лесно запознат монтаж- демонтаж за да се носи болтове -гайки връзка									
В горната част на капака манометър нозули:	1/4 Inc с Маншони	Изискван правилен диаметър									
В долната част на шапката дренаж нозули :	1/2 Inc С Нипели	Изискван правилен диаметър									
Система за компресиране на касета филтър	Филтър стопер сплесциален проект за бай-пасс и да е до нула риска при пропускане на контейнера при вземане на конкретни проекти.										
Материали на тези контейнер на които може да се инсталира патрон за филтър	Този филтър-патрон в контейнер, в зависимост от вашите нужди, "картриджные фильтры", "микро филтър касета", "касета с активен въглен фильтри" в нашата брошура е посочено, че филтърът е изработен от материали неръждаема стомана, всичко с филтър и тези части в тази брошура са посочени с нашите фильтри от неръждаема стомана и са закрепени.										

### ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА МИЕЩИ СЕ ФИЛТЪР КАСЕТА

Състав на Всички Материали:	AISI-304 От Неръждаема Стомана	AISI-316 От Неръждаема Стомана						
Височина на Касета филтъра :	5 Inc	10 Inc	20 Inc	30 Inc	40 Inc	други размери		
Диаметър за патрон филтъра :	63 мм	112 мм	или желания диаметър					
Kartuş filtre Tipi : İki ucu açık (DOE)	Без Уплътнение	С Уплътнение	С Капак, С Уплътнение					
Kartuş filtre Tipi : Bir ucu açık diğer ucu kapalı (SOE)	С Капак	222 о-пръстен, С Капак	226 о-пръстен, С Капак	222 о-пръстен, копиеносци	226 о-пръстен, копиеносци			
Корпус на филтъра:	Перфориран лист с цилиндрична неръждаема стомана							
Филтър за Медии:	Специална технология тъкан, с подходящи микрона, плат от неръждаема стомана							
Необходимата степен на микрона:	Между 10 микрона -1000 микрона , желаните микрона							
Ниска микрона филтър защитен слой на подкрепа:	От неръждаема стомана тъкани тел, 800 или 1000 микрона сито тел							
Уплътнение и O- пръстен Материал:	ЕПДМ	Силиконови	Витон	НБР				
Отвътре навън слоеве на филтър:	Най отвътревен слой перфорирани цилиндрични корпуси, в средата на филтъра медии отвън филтър защитен слой на медиите.							
Време на Ползване:	От неръждаема стомана патрон филтри,, а не еднократна като други картриджные фильтры,, и е в зависимост от характеристиките на филтрираните течности на подходящи процедури и разтворители или се измива с вода..							

## ФИЛТЪР КОНТЕЙНЕРИ ОТНЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА



### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

От неръждаема стомана на патрона, торба филтър ,кошница филтър на нашите контейнери и вътрешната част свързани отново са изработени от неръждаема стомана: картриджни филтри, ръкавни филтри и кошница филтри, като стандарт на производство АИСИ-304 и АИСИ-316 са изработени от неръждаема стомана. Освен това; Нашите клиенти процес характеристики, други се нуждаят от тип метални и пластмасови материални продукти , се произвеждат от специални материали по изискването на процеса.

Техническите характеристики и възможности за производство в посочените по-долу таблици са посочени. Това е процесът което изисква от тези варианти, освен това за други възможности за производство на материалите моля обсъдите с нашата фирма.

СЕКЦИЯ ФИЛТЪР ПАТРОННИК

РЪКАВЕН ФИЛТЪР ПАТРОННИК

КОШНИЦИ ФИЛТЪР ПАТРОННИК

ПАТРОН ФИЛТРИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

ПО ПОРЪЧКА СА ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ РАЗЛИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ И ФОРМАТИ ФИЛТЪР  
КОНТЕЙНЕРИ ОТНЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА.

Тези филтри като технологични нужди на нашите клиенти, в изискваните размери и формати се произвежда от наша страна. Такива продукти като ви потрябва моля да се свържете с нашата компания предварително.



**PROSES TİCARET İMALAT MÜHENDİSLİK  
ENDÜSTRİYEL MADDE VE MALZEME İMALATI İNŞAAT VE SANAYİ LTD. ŞTİ.**

Taşköprü Sanayi Sitesi, 5.yol, No:2-12 Taşköprü – YALOVA / TÜRKİYE

Tel : +90 226 353 35 70 pbx

Fax : +90 226 353 35 71

[www.filtre.com.tr](http://www.filtre.com.tr) | [www.prosestim.com](http://www.prosestim.com)

E-mail: [proses@proses-tim.com](mailto:proses@proses-tim.com) | [satis@proses-tim.com](mailto:satis@proses-tim.com)





ФИЛТЪР КОНТЕЙНЕРИ ОТ  
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Единични Филтър  
Контеинери



3-те Филтър  
Контеинери



5-те Филтър  
Контеинери



7-те Филтър  
Контеинери



9-те Филтър  
Контеинери



Multi-Филтър  
Контеинер






ФИЛТЪР КОНТЕЙНЕРИ ОТ  
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Единнична Торба Филтър  
Контейнери





5 Торба Филтър  
Контейнер

3 Торба Филтър  
Контейнер



7 Торба Филтър  
Контейнер



От Неръждаема Стомана Кошница Филтър Контейнер



